



# ELIPSA

**Definice:** *Elipsa*  $\mathcal{E}$  je množina všech bodů roviny, které mají od dvou pevných různých bodů, zvaných *ohniska* (značíme  $F_1, F_2$ ), této roviny stálý součet vzdáleností rovný  $2a$ , který je větší než vzdálenost ohnisek.



$$M \in \mathcal{E} \Rightarrow |MF_1| + |MF_2| = 2a$$

$a$  ... *délka hlavní poloosy*  
 $b$  ... *délka vedlejší poloosy*  
 $e$  ... *excentricita*

*charakteristický trojúhelník:*  $a^2 = b^2 + e^2$

$o_1 = AB$  ... *hlavní osa*  
 $o_2 = CD$  ... *vedlejší osa*  
 $S = o_1 \cap o_2$  ... *střed*  
 $A, B$  ... *hlavní vrcholy*  
 $C, D$  ... *vedlejší vrcholy*

$$a = |AS| = |BS|$$

$$b = |CS| = |DS|$$

$$e = |F_1S| = |F_2S|$$

## Bodová konstrukce elipsy:

1.  $X$ ;  $X \in AB$
2.  $k$ ;  $k(F_1, |AX|)$   
 $l$ ;  $l(F_2, |AX|)$
3.  $m$ ;  $m(F_1, |BX|)$   
 $n$ ;  $n(F_2, |BX|)$
4. Dostáváme čtyři obecné body elipsy:  
 $\{M_1, M_2\} \in k \cap n$ ,  $\{M_3, M_4\} \in l \cap m$

## Oskulační kružnice:

1.  $k_1$ ;  $k_1(C, a)$   
 $k_2$ ;  $k_2(A, b)$
2.  $1, 2$ ;  $\{1, 2\} \in k_1 \cap k_2$
3.  $S_A$ ;  $S_A = 12 \cap o_1$   
 $S_C$ ;  $S_C = 12 \cap o_2$
4.  $S_B$ ;  $S_B \in o_1 \wedge |AS_A| = |BS_B|$   
 $S_D$ ;  $S_D \in o_2 \wedge |CS_C| = |DS_D|$
5.  $k_A$ ;  $k_A(S_A, |AS_A|)$   
 $k_B$ ;  $k_B(S_B, |BS_B|)$   
 $k_C$ ;  $k_C(S_C, |CS_C|)$   
 $k_D$ ;  $k_D(S_D, |DS_D|)$

Oskulační kružnice pro hlavní vrcholy leží celé uvnitř elipsy.  
 Oskulační kružnice pro vedlejší vrcholy leží celé vně elipsy.

$MF_1, MF_2 \dots$  *průvodiče* bodu  $M$

*vnitřní úhel průvodičů*  $\dots \angle F_1MF_2$  (obsahující střed  $S$ )

*vnější úhel průvodičů*  $\dots$  vedlejší úhel k vnitřnímu úhlu průvodičů

$v(S; a) \dots$  *vrcholová kružnice*

$q_1(F_1; 2a), q_2(F_2; 2a) \dots$  *řídící kružnice*

**Věta 1:** Tečna pólů vnější úhel průvodičů.

**Věta 2:** Paty kolmic spuštěných z ohnisek elipsy na její tečny leží na vrcholové kružnici.


**Věta 3:** Body souměrně sdružené s jedním ohniskem elipsy podle jejích tečen leží na řídící kružnici se středem v druhém ohnisku.

**Tečny elipsy rovnoběžné s přímkou  $m$**

$$P : \left. \begin{array}{l} P \in v(S, a) \\ P \in k; F \in k \perp m \end{array} \right\} \Rightarrow P \in v \cap k$$

$$t : P \in t \parallel m$$

$$T : T \in t \cap p; F \in p \parallel PS$$



**Tečny elipsy jdoucí vnějším bodem  $R$**

I. způsob – pomocí řídicí kružnice  $q_1(F_1, 2a)$

$$Q : \left. \begin{array}{l} Q \in q_1(F_1, 2a) \\ Q \in k(R, |RF_2|) \end{array} \right\} \Rightarrow Q \in q_1 \cap k$$

$$t : R \in t \perp F_2Q \dots t \text{ je osa } F_2Q$$


$$T : T \in t \cap F_1Q$$

II. způsob – pomocí řídicí kružnice  $q_2(F_2, 2a)$

$$Q : \left. \begin{array}{l} Q \in q_2(F_2, 2a) \\ Q \in k(R, |RF_1|) \end{array} \right\} \Rightarrow Q \in q_2 \cap k$$

$$t : R \in t \perp F_1Q \dots t \text{ je osa } F_1Q$$


$$T : T \in t \cap F_2Q$$



## Sdružené průměry

*Průměrem elipsy (kružnice)* se nazývá tětiva procházející jejím středem.

Dva *průměry* elipsy (kružnice) se nazývají **sdružené**, jestliže tečny v koncových bodech jednoho průměru jsou rovnoběžné s druhým průměrem a naopak.




Sdružené průměry kružnice jsou vždy na sebe kolmé.

Osy elipsy jsou jediná navzájem kolmá dvojice sdružených průměrů elipsy.

## RYTZOVA KONSTRUKCE

Využíváme k nalezení os a vrcholů elipsy, známe-li její sdružené průměry.




1.  $p$ ;  $S \in p \perp KL$
2.  $L'$ ;  $L' \in p \wedge |L'S| = |LS|$
3.  $q$ ;  $q = L'M$
4.  $O$ ;  $O$  je střed  $L'M$
5.  $k$ ;  $k(O, |OS|)$
6.  $X, Y$ ;  $k \cap q = \{X, Y\}$
7.  $o_1 = XS \dots$  leží v menším (ostrém) úhlu, který svírají sdružené průměry  
 $o_2 = YS \dots$  leží ve větším (tupém) úhlu, který svírají sdružené průměry
8.  $a = |MY| = |L'X|$   
 $b = |MX| = |L'Y|$
9. Hlavní a vedlejší vrcholy
10. Oskulační kružnice; vyrýsujeme elipsu

# PROUŽKOVÁ KONSTRUKCE

Využíváme k nalezení délky vedlejší poloosy elipsy, známe-li její osy, délku hlavní poloosy a obecný bod.

1.  $k$ ;  $k(M, a)$
2.  $V$ ;  $V \in k \cap o_2$
3.  $H$ ;  $H \in MV \cap o_1$
4.  $b$ ;  $b = |MH|$
5. Vedlejší vrcholy
6. Oskulační kružnice; vyrýsujeme elipsu

## ROZDÍLOVÁ PROUŽKOVÁ KONSTRUKCE



## SOUČTOVÁ PROUŽKOVÁ KONSTRUKCE

